## Scheinwerfer

Ø 135 mm, Ø 165 mm



	Deatell No.	lv.	Scheinwerfer für Einbau
	Bestell-Nr.	vp.	Ohne Positionslicht. Abblend- und Fernlicht in einem Scheinwerfer. Verwendbar für Fahrzeuge mit 5¾''-Einsätzen nach SAE 4002 und 4005. Lichtaustritt: Ø 135 mm.
	1A3 001 120-001	1	Hauptscheinwerfer  1x12V45/40W (R2) 8GD 002 088-131
			Mit H4-Licht. Verwendbar für Fahrzeuge mit Einbauscheinwerfern Ø 165 mm, u. a. für amerikanische Fahrzeuge mit 7''-Einsätzen nach SAE 6006, SAE 6012 und SAE 6013. Lichtaustritt: Ø 165 mm.
	440,000,005,004		H4-Scheinwerfer
	1A6 002 395-031 1A6 002 395-071	1	ohne Positionslicht, mit Kappe mit Positionslicht und Kappe
	1A6 002 395-387	36	mit Positionslicht, gehärteter Streuscheibe
	9GH 126 647-011	10	und Kappe  Ersatzteile: Kappe für -031/-387
			Scheinwerfer-Sets bestehend aus: 2 Scheinwerfern mit Kappe und Positionslicht.
	1A6 002 395-821	1	H4-Scheinwerfer-Set mit 12V-Glühlampen
	1A6 002 395-071	1	Ersatzteile: Scheinwerfer
			1/2x12V60/55W (H4) 8GJ 002 525-131  1/2x12V4W (T4W) 8GP 002 067-121
			Verwendbar für Fahrzeuge mit Einbauscheinwerfern Ø 165 mm, u. a. für amerikanische Fahrzeuge mit 7''-Einsätzen nach SAE 6006, SAE 6012 und SAE 6013.  Lichtaustritt: Ø 165 mm.
			E1) 14525
	1A6 001 128-021	1	Hauptscheinwerfer ohne Positionslicht und Kappe
	1A6 001 128-161	1	ohne Positionslicht, mit Kappe
	1A6 001 128-061	1	mit Positionslicht, ohne Kappe
	9DS 088 583-001 9GH 122 591-001	2	Ersatzteile: Reflektor mit Streuscheibe für -061 Kappe für -161
			1x12V45/40W (R2) 8GD 002 088-131
			1x12V4W (T4W) 8GP 002 067-121

4.36 L 05