## Scheinwerfer-Serie "Modul 6213"

148 x 84 mm



	Bestell-Nr.	Vp.	Hauptscheinwerfer für Einbau
			Modul 6213
			Mit H4-Licht und Schutzkappe.
			Reflektor aus Stahlblech mit Glasstreuscheibe
			verklebt. Einbaurahmen aus schwarzem Kunststoff.
			Einbaufläche: 148 x 88 mm.
			Neigung um 6° einstellbar. Schutzart: IP5K4K.
			Lichtaustritt: 148 x 84 mm.
			(E1) 44439
	1AB 006 213-001	1	H4-Einbauscheinwerfer
· CAMPAGE TOTAL S			ohne Positionslicht, 12V
	1AB 006 213-011	1	mit Positionslicht, 12V
	1AB 006 213-027	1	mit Positionslicht und gehärteter Streuscheibe, 12V/24V
			Ersatzteile:
	9GH 116 966-011	10	Gummikappe
182 69 25	9BG 993 345-001	1	<b>Zubehör:</b> Gummigehäuse
	9HD 990 040-001	10	zur Abdichtung der Einbauöffnung
00			Für alle Abarten:
			Schwarzes Kunststoffgehäuse mit Anbauhalter zur Verwendung als Anbauscheinwerfer
160	9BG 990 178-011 9BG 990 178-031	1	mit Tülle mit AMP-Steckanschluss
	8JD 008 151-041	10	Steckhülsengehäuse, 4-polig,
	8KW 701 235-033	1	für AMP-Steckanschluss Flachsteckhülsen (100 Stück)
	9GH 990 310-001	10	Gummikappe mit AMP-Steckanschluss
	9XD 990 298-001	5	Halter für Vierpunktbefestigung
			1x12V60/55W (H4) 8GJ 002 525-131 1x24V75/70W (H4) 8GJ 002 525-251
			II-
			1x12V4W (T4W) 8GP 002 067-121 1x24V4W (T4W) 8GP 002 067-241

4.58 L 05