

Beheizbare Haupt- und Arbeitsscheinwerfer für den Winterdienst

- ✓ geeignet für Schneeräumungs- und Salzstreufahrzeuge, Pistenbullies etc.



LED-Aufbauscheinwerfer – Set à 2 Stk. (links und rechts)

- ✓ mit 6in1 Funktionen
- ✓ automatisch geregelte Heizung
- ✓ alle Funktionen E-geprüft
- ✓ lange Lebensdauer (≥30'000 Stunden)
- ✓ hohe Zyklen und Rüttelfestigkeit (Vibrationsstufe: bis zu 15.3 g)
- ✓ patentierte Enteisierung | modular 60 W
- ✓ für 12 V und 24 V geeignet (10 ~ 30 VDC)
- ✓ Abblendlicht 1'680 lm, Fernlicht 2'756 lm
Zusatzabblendlicht: 11 W, Licht- und Seitenanzeige drehen: 2 W, Parken: 0.5 W

Art. **E3830/2**

850.00 (F)

- ✓ EMC-Klasse: CISPR 25 Klasse 5
- ✓ Arbeitstemperatur: -45° bis +65° C
- ✓ 230 x 164 x 110 mm



Art. **WDSA040**

179.00 (F)

Robuster, leistungsstarker LED Arbeitsscheinwerfer

- ✓ unsichtbare (aufgedampfte) Heizung, automatisch geregelt
- ✓ 4'800 lm
- ✓ 12/24 V, 40 W
- ✓ DEUTSCH-Anschluss, Stecker 2-pol im Lieferumfang enthalten
- ✓ IP69K
- ✓ 105 x 95 (109) x 75 mm

LED Einbauscheinwerfer 6 x 4"

- ✓ mit integrierter, automatischer Heizung
- ✓ für 12 & 24 Volt geeignet
- ✓ EMC geprüft, IP67
- ✓ ABS Reflektor
- ✓ Abblendlicht 500 lm, Fernlicht 1000 lm
- ✓ Gehäuse aus Aluminium
- ✓ Anschluss: H4 Stecker (P45t)
- ✓ 167 x 107 x 93 mm (6 x 4")



Art. **NS64/3/H**
295.00 (D)

LED Arbeitsscheinwerfer für Schneeräumungs- und Salzstreufahrzeuge etc von J.W. Speaker "made in USA"

- ✓ oranges Licht für besseren Kontrast
- ✓ SmartHeat – automatisch geregelte Scheibenheizung mit Heizdrähten
- ✓ sehr widerstandsfähiges Kunststoff-Gehäuse
- ✓ Breitstrahler, 320 lm, 12/24 V, IP69K
- ✓ Deutsch-Anschluss, Stecker 2-pol, vorverdrahtet im Lieferumfang enthalten
- ✓ Ø 125 (162) x 53 mm



Art. **JWS670XD/or**
239.00 (D)



Drop-In LED Einsatz für alle 7" Hauptscheinwerfer

- ✓ SmartHeat - automatisch geregelte Scheibenheizung
- ✓ mit Positionslicht, Tagfahrlicht, Abblend- und Fernlicht
- ✓ Abblendlicht 750 lm, Fernlicht 1'260 lm
- ✓ ECE Homologiert
- ✓ für 12 V und 24 V Fahrzeuge
- ✓ Kabelsatz mit H4 Anschluss
- ✓ IP67
- ✓ 176.5 x 99.8 mm (Ø 7 Zoll)



Art. **JWS8700EVO2/sz/H**
659.00 (F)



Drop-In LED Einsatz für alle 7" Hauptscheinwerfer mit integriertem Blinker

- ✓ SmartHeat - automatisch geregelte Scheibenheizung
- ✓ mit Positionslicht, Tagfahrlicht, Blinker, Abblend- und Fernlicht
- ✓ Abblendlicht 1'200 lm, Fernlicht 1'320 lm
- ✓ ECE Homologiert
- ✓ für 12 V Fahrzeuge
- ✓ Kabelsatz mit H4 Anschluss
- ✓ IP67
- ✓ 176.5 x 99.8 mm (Ø 7 Zoll)



Art. **JWS8700EVO3/cr/H**
1'477.00 (F)



neue Version
mit automatisch
geregelter
Heizung



Art. **HSB250**

399.00 (B)



Kompakter, universell einsetzbarer LED Hauptscheinwerfer

- ✓ mit Positions-, Abblend- und Fernlicht sowie Blinker, E-geprüft
- ✓ Blinker im Preis und Lieferumfang enthalten, jedoch nicht montiert; kann wahlweise links oder rechts oder oben montiert oder weggelassen werden
- ✓ Montage des Halters unten oder hinten möglich
- ✓ unsichtbare (aufgedampfte) Heizung, automatisch temperaturgesteuert
- ✓ Abblendlicht 1'800 lm, Fernlicht 3'600 lm
- ✓ für 12 V und 24 V Fahrzeuge
- ✓ 300 mm Kabel mit DEUTSCH-Anschluss, Stecker 6-pol, vorverdrahtet sowie Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- ✓ IP68
- ✓ 150 x 150 (215) x 85 mm



Rechteckige LED Hauptscheinwerfer von BULLPRO, Finnland

- ✓ mit integrierter, automatischer Heizung
- ✓ mit Positions-, Abblend- und Fernlicht sowie Blinker, E-geprüft
- ✓ Abblendlicht 1'800 lm, Fernlicht 3'600 lm
- ✓ gleiche Version für 12 V oder 24 V Fahrzeuge
- ✓ 200 mm Kabel mit DEUTSCH-Anschluss, Stecker 6-pol, vorverdrahtet sowie Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- ✓ IP68
- ✓ 340 x 75 (96) x 85 mm

Art. **BP5010**

Set à 2 Stk. (links und rechts)

798.00 (F)



Rechteckiger LED Hauptscheinwerfer von J.W. Speaker

- ✓ mit Tagfahr-, Positions-, Abblend- und Fernlicht sowie Blinker, E-geprüft
- ✓ SmartHeat – automatisch geregelte Scheibenheizung mit Heizdrähten
- ✓ Set bestehend aus 2 Scheinwerfern, Anschluss- und Montagematerial
- ✓ Made in USA
- ✓ Abblendlicht 2'160 lm, Fernlicht 2'880 lm
- ✓ Versionen für 12 V oder 24 V erhältlich
- ✓ DELPHI-Stecker 6-pol, vorverdrahtet im Lieferumfang enthalten
- ✓ IP67
- ✓ 292 x 95 (128) x 134 mm



Art. **JWS9800HL**

12 V, Set

1'190.00 (F)

Art. **JWS9800HL24**

24 V, Set

1'190.00 (F)

