HOELZLE FAHRZEUGELEKTRIK

KONTAKT MIT ZUKUNFT

# Jetzt auf DAB+ umrüsten

Die SRG und viele private Radiosender haben bereits den Sendebetrieb über das UKW-Netz eingestellt. Die Restlichen werden spätestens per Ende 2026 folgen. Höchste Zeit Ihr Autoradio für den DAB+-Empfang aufzurüsten!

Art. **DDZUR/PRO**

**185.**00 (P)

**digiDAB Zürich PRO, DAB+Empfänger wireless 5/12 V**

- ✔ Kabellose Steuerung durch batteriebetriebene Bedieneinheit (Wireless Controllor). DAB-Empfänger (Blackbox) kann versteckt eingebaut werden, dadurch keine zusätzlichen Kabel im Innenraum
- ✔ Abmessungen: Wireless Controller 71 x 54 x 27 mm, Blackbox 69 x 59 x 26 mm
- ✔ Tonausgabe an Originalautoradio via FM-Transmitter (mit Angabe von Sendername, Künstler, Songtitel etc. über RDS) oder via AUX-Out. Der FM-Transmitter kann auch via Kabel angeschlossen werden, **dadurch keine Störung durch andere Sender auf der gleichen Sendefrequenz!**
- ✔ S/F (Service Following) autom. Umschaltung auf richtige Senderfrequenz beim Fahren in anderen Sendegebieten
- ✔ TA (Traffic Announcement) bei Verkehrsdurchsage autom. Umschaltung von Bluetooth oder Aux-In auf DAB+
- ✔ Bluetooth-Freisprecheinrichtung, separates Mikrofon im Lieferumfang, Tonausgabe über Fahrzeuglautsprecher
- ✔ Musikstreaming ab Handy via Bluetooth oder AUX-In
- ✔ Stromkabel mit USB-Stecker (für 5 V-Betrieb) + Spannungswandler 12 V ⇨ 5 V für Direktanschluss ans Bordnetz (24 V via optionalen Wandler möglich, siehe Rubrik Stecker/Adapter/USB-Ladestecker)
- ✔ Scheibenklebeantenne und AAA-Batterien für die Bedieneinheit im Lieferumfang inbegriffen

HOELZLE FAHRZEUGELEKTRIK

KONTAKT MIT ZUKUNFT

# Autoradios

ab 5 Stk. +5 %
ab 10 Stk. +8 %
ab 20 Stk. +10 %

Art. **H6290/2**

**208.$^{00}$ (F)**

## HTec Heavy Duty DAB+ Autoradio IPX6 inkl. Antenne 12 V

- ✔ Front spritzwassergeschützt IPX6
- ✔ Mechless: kein CD-Laufwerk daher kurze Einbautiefe (ca. 120 mm) und weniger erschütterungsempfindlich
- ✔ Sender und Einstellungen bleiben auch nach Trennen der Batterie erhalten
- ✔ Radio-Empfang über AM/FM oder DAB+
- ✔ Freisprecheinrichtung, separates Mikrofon im Lieferumfang
- ✔ Musikstreaming ab Handy via Bluetooth oder mit Kabel via AUX-In
- ✔ USB-Schnittstelle zum Abspielen von MP3, WMA oder ID-3-Dateien oder zum Aufladen eines Handys
- ✔ 4 x 40 W
- ✔ mit Service Following (SF)
- ✔ Anschlusskabel für Lenkradinterface
- ✔ komplett mit Scheibenklebeantenne

ab 5 Stk. +5 %
ab 20 Stk. +10 %

Art. **HGX41AB**

**165.$^{00}$ (F)**

## Grundig DAB+ Autoradio inkl. Antenne 12 V

- ✔ Mechless: kein CD-Laufwerk daher kurze Einbautiefe (ca. 120 mm) und weniger erschütterungsempfindlich
- ✔ Radio-Empfang über AM/FM oder DAB+
- ✔ Freisprecheinrichtung, separates Mikrofon im Lieferumfang
- ✔ Musikstreaming ab Handy via Bluetooth oder mit Kabel via AUX-In
- ✔ USB-Schnittstelle zum Abspielen von MP3, WMA oder ID-3-Dateien oder zum Aufladen eines Handys
- ✔ 4 x 50 W, Vorverstärkeranschluss und separater Subwoofer Anschluss
- ✔ mit Service Following (SF)
- ✔ Anschlusskabel für Lenkradinterface
- ✔ komplett mit Scheibenklebeantenne

Art. **TRDW312UBOR**
12 V
**286.$^{00}$ (P)**

Art. **TRDW323UBOR**
24 V
**328.$^{00}$ (P)**

ab 5 Stk. **199.$^{00}$ netto**

## Continental DAB+ Autoradio mit sehr geringer Einbautiefe von nur 90mm (ohne Stecker)

- ✔ Sender und Einstellungen bleiben auch nach Trennen der Batterie erhalten.
- ✔ kann auch ohne Zündkontakt eingeschaltet werden, schaltet nach 1 Stunde zum Schutz der Batterie ab (Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden)
- ✔ DAB+ und FM/AM
- ✔ bei schlechtem DAB-Empfang schaltet der Sender autom. auf FM um (sofern verfügbar)
- ✔ Bluetooth-Freisprecheinrichtung, wahlweise über eingebautes Frontmikrofon oder mitgeliefertes, externes Mikrofon mit Cliphalterung für Sonnenblende
- ✔ Musikstreaming ab Handy via Bluetooth A2DP oder mit Kabel via AUX-In-Eingang
- ✔ USB-Steckdose für Wiedergabe von MP3, WMA und ID3-Files, max. Ladeleistung von 5V 0.5A
- ✔ Leistung 4 x 41 W
- ✔ mit Service Following (SF)
- ✔ komplett mit Scheibenklebeantenne

# Antennen

Art. **HADSC710**
59.$^{00}$ (F)

**Funke aktive DAB+-Scheibenklebeantenne**

- ✔ aktive Hochleistungs-Scheibenklebeantenne mit bis zu 42 dB Verstärkung
- ✔ Massenanschluss an Karosserie mittels Magnet
- ✔ 3 m Kabel

**Aktiver Antennensignal-Splitter AM/FM – DAB+**

- ✔ ermöglicht den gleichzeitigen Empfang von DAB+ und AM/FM über die vorhandene UKW-Antenne
- ✔ Stromversorgung 12 V
- ✔ funktioniert nur mit passiven Antennen (z.B. Gummi-Antenne mit Art. **U/Antenne**)

Art. **7562030**
79.$^{80}$ (F)

Art. **U/Antenne**
16.$^{90}$ (B)

**Gummi-Antenne universal, DAB+-ready**

- ✔ passive Gummi-Antenne
- ✔ kann in Zusammenhang mit einem Splitter (z.B. Art. **7562030**) gleichzeitig für DAB+ benutzt werden
- ✔ Mast-Länge 405 mm, Kabel 1'270 mm

**Calearo aktive 16 V-Antenne für DAB+ und AM/FM**

- ✔ Stromversorgung 12 V
- ✔ IP68
- ✔ Kabel FM 180 mm, Kabel DAB 200 mm
- ✔ eventuelle Kabeladapter und Verlängerungen sind auf Anfrage erhältlich



Art. **7677855**
105.$^{00}$ (G)

Art. **7677815**
98.$^{00}$ (G)

**Calearo Shark aktive Antenne für DAB+ und AM/FM**

- ✔ Stromversorgung 12 V
- ✔ IP68
- ✔ Kabel je 250 mm
- ✔ eventuelle Kabeladapter und Verlängerungen sind auf Anfrage erhältlich

# Weiteres Zubehör

### WOLF Headset PRO Gehörschutz mit FM/DAB+-Radio

- ✔ FM- und DAB+-Radio
- ✔ Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Mikrofon im Gerät integriert + Anschluss für externes Mikrofon
- ✔ Musikstreaming ab Handy via Bluetooth
- ✔ 10 Senderspeicher
- ✔ Spritzwassergeschützt nach IPX4
- ✔ SNR (Geräuschdämmung) 29 dB
- ✔ austauschbare Ohrkissen (Hygiene-Set)
- ✔ Kopfbandgrösse einstellbar

Art. **H100400/2**
**209.**00 (G)

Art. **66022**
**34.**90 (G)

### 1 Paar Lautsprecher rund Ø 100 mm 60 W

- ✔ 2-Weg, koaxial, mit Gitter
- ✔ Abmessungen: Ø 100 x 44 mm, Lochkreis Ø 116 mm
- ✔ Impulsbelastbarkeit: 60 W
- ✔ inklusiv Kabel 2'000 mm mit Kabelschuhen

### Spannungswandler 24 V ⇨ 12 V für Autoradio

- ✔ Dieser Spannungswandler erlaubt die einfache und rasche Installation von 12 V-Autoradios in 24 V-Fahrzeuge
- ✔ Plug and Play-Lösung mit ISO-Stecker
- ✔ 15 A-Ausgangsleistung



Art. **05207**
**92.**00 (G)