




DEFA Fahrzeugvorwärmung Innerraum und Motor

- ✓ Warmer Innenraum, startbereiter Motor – jederzeit!
- ✓ wahlweise nur Innenraum, nur Motorvorwärmung oder kombiniert
- ✓ geliefert im Set mit allen benötigten Komponenten ausgenommen Motorvorwärmer
- ✓ Einschaltzeit und Heizdauer über Schalter oder Bluetooth möglich
- ✓ mit zusätzlichen Komponenten erweiterbar z.B. Batterieladegerät, LED-Anzeige 230 VAC



Artikel	Heizlüfter-Kits		Preis
470005	Termini II 1'900 W Set mit Innenlüfter und Anschlusskabel 138 x 36 x 182 mm	reine Innenraumvorwärmung	330. ⁰⁰ (F)
470066	Termini II 1'400 W Komplett-Set 138 x 36 x 182 mm	für Klein- und Untere-Mittelklasseauto Vorbereitung für Motorvorwärmer*	355. ⁰⁰ (F)
470067	Termini II 1'900 W Komplett-Set 138 x 38 x 183 mm	für Mittelklasseauto, Vans und SUV Vorbereitung für Motorvorwärmer*	370. ⁰⁰ (F)
471283	WarmUp II 1'900 W Bluetooth Komplett-Set mit Bluetooth 141 x 47 x 183 mm	für Mittelklasseauto, Vans und SUV Vorbereitung für Motorvorwärmer*	965. ⁰⁰ (F)
470060	Termini II 2'100 W Komplett-Set 138 x 36 x 182 mm	für Lieferwagen und LKW Vorbereitung für Motorvorwärmer*	445. ⁰⁰ (F)




* Motorvorwärmer NICHT im Lieferumfang



Artikel	Kabeltrommeln		Preis
499905	230 VAC 5.0 m, mit MiniPlug Stecker 3 x 2.5 mm ² / 16 A 325 x 185 x 275 mm, 4.5 kg IP20	Zuleitung: 1.5 m (3 x 2.5 mm ²) ohne Netzstecker inkl. Wandbefestigung aufgerollt: 1'600 W, abgerollt: 3'000 W	 449.⁰⁰ (0)
499910	230 VAC 10.0 m, mit MiniPlug Stecker 3 x 2.5 mm ² / 16 A 355 x 190 x 315 mm, 5.7 kg IP20	Zuleitung: 1.5 m (3 x 2.5 mm ²) ohne Netzstecker inkl. Wandbefestigung aufgerollt: 1'600 W, abgerollt: 3'000 W	 549.⁰⁰ (0)
499915	230 VAC 15.0 m, mit MiniPlug Stecker 3 x 2.5 mm ² / 16 A 450 x 195 x 361 mm, 9.7 kg IP20	Zuleitung: 1.5 m (3 x 2.5 mm ²) ohne Netzstecker inkl. Wandbefestigung aufgerollt: 1'600 W, abgerollt: 3'000 W	 679.⁰⁰ (0)

Artikel orange	Artikel schwarz	Verlängerungskabel	Preis
704547	460802	230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 0.5 m	58.⁰⁰ (F)
704548	460803	230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 1.0 m	71.⁰⁰ (F)
704549	460843	230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 1.5 m	76.⁰⁰ (F)
704550	460804	230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 2.0 m	97.⁰⁰ (F)
704551	460844	230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 3.0 m	110.⁰⁰ (F)
704552	460846	230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 4.0 m	158.⁰⁰ (F)
704553	460809	230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 5.0 m	165.⁰⁰ (F)
704554		230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 8.0 m	253.⁰⁰ (F)
704555		230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 10.0 m	276.⁰⁰ (F)
704556		230 VAC PlugIn Verlängerungskabel 12.0 m	313.⁰⁰ (F)

Beispiel Schaltplan



Passende Artikel



Artikel	Anschluss-Sets			Preis
A785	230 VAC Anschluss-Set 2.5 m Eingangskabel 1.5 m, Anschlusskabel 2.5 m	für Motorvorwärmer 1.5 mm ²		105. ⁰⁰ (F)
A787	230 VAC Anschluss-Set 5.0 m Eingangskabel 1.5 m, Anschlusskabel 5.0 m	für Motorvorwärmer 1.5 mm ²		165. ⁰⁰ (F)
706960	230 VAC Anschluss-Set 2.5 m, orange 2.5 mm ² Eingangskabel 1.5 m, Anschlusskabel 2.5 m	PUR Kabel für den Spezialeinsatz z.B. in Krankenwagen oder Lösch- fahrzeugen		208. ⁰⁰ (F)
706961	230 VAC Anschluss-Set 5.0 m, orange 2.5 mm ² Eingangskabel 1.5 m, Anschlusskabel 5.0 m	PUR Kabel für den Spezialeinsatz z.B. in Krankenwagen oder Lösch- fahrzeugen		270. ⁰⁰ (F)
460764	230 VAC Anschluss-Set 2.5 m Eingangskabel 2.0 m, Anschlusskabel 2.5 m	mit Steckdose für Heizlüfter		235. ⁰⁰ (F)

Artikel	Innenraum-Heizlüfter			Preis
430056	Termini II 1'400 W 138 x 32 x 182 mm	mit Schuko-Anschluss (passend zu Art. 460764)		175. ⁰⁰ (F)
430066	Termini II 1'900 W 138 x 38 x 183 mm	mit Schuko-Anschluss (passend zu Art. 460764)		195. ⁰⁰ (F)

Artikel	weiteres Zubehör			Preis
A460829	230 VAC Schuko-Steckdose für Innenraum			60. ⁰⁰ (F)
460853	230 VAC PlugIN Y-Stecker			45. ⁰⁰ (F)
460831	230 VAC PlugIN T-Stecker			60. ⁰⁰ (F)
460857	230 VAC PlugIN H-Stecker			67. ⁰⁰ (F)
460881	LED-Anzeige-Kit für 230 VAC			85. ⁰⁰ (F)

Artikel	Motorvorwärmelement
---------	---------------------

411xxx, 412xxx, 413xxx, 414xxx, Typenspezifische Motorvorwärmerelemente finden Sie auf unserer Website: hoelzle.ch/posts/defa-motorenvorwaermer



Artikel	Batterieladegeräte	Preis
---------	--------------------	-------

MC1205	Einbau 12 V 5 A, mit PlugIn Anschlüssen 95 x 71 x 38 mm, IP65	Leistung 5 A Eingangsspannung 230 V Ausgangsspannung 14.4 V		280⁰⁰ (F)
MC1210	Einbau 12 V 10 A, mit PlugIn Anschlüssen 107 x 71 x 42 mm, IP65	Leistung 10 A Eingangsspannung 230 V Ausgangsspannung 14.4 V		390⁰⁰ (F)
MC1x12A	Einbau 12 V 12 A, mit PlugIn Anschlüssen 138 x 98 x 53 mm, IP44(65)	Leistung 12 A Eingangsspannung 230 V Ausgangsspannung 14.4 V		395⁰⁰ (F)
MC2x12A	2 x 12 V 12 A (24 V), mit PlugIn Anschlüssen 138 x 201 x 53 mm, P44(65)	Leistung 2 x 12 A Eingangsspannung 230 V Ausgangsspannung 2 x 14.4 V		770⁰⁰ (F)
MC1x20A	Einbau 12 V 20 A, mit PlugIn Anschlüssen 182 x 98 x 53 mm, IP44(65)	Leistung 20 A Eingangsspannung 230 V Ausgangsspannung: 14.4 V		570⁰⁰ (F)
MC2x20A	2 x 12 V 20 A (24 V), mit PlugIn Anschlüssen für Festeinbau, MultiCharger 182 x 190 x 53 mm, IP44(65)	Leistung 2 x 20 A (oder 1 x 40 A) Eingangsspannung 230 V Ausgangsspannung 2 x 14.4 V		1'111⁰⁰ (F)
MC1x40A	Einbau Set 24 V 40 A 280 x 175 x 85 mm, IP67	Leistung 40 A / max. 1'224 W Eingangsspannung 230 V Ausgangsspannung 24 V		1'385⁰⁰ (F)

Artikel	passende Ladekabel	Preis
---------	--------------------	-------

706483	Ladekabel DC 2.0 m	zu Art. MC1x20A und Art. MC2x20A		80⁰⁰ (F)
706484	Ladekabel DC 4.0 m	zu Art. MC1x20A und Art. MC2x20A		105⁰⁰ (F)
706485	Ladekabel DC 6.0 m	zu Art. MC1x20A und Art. MC2x20A		195⁰⁰ (F)