

HDSCS-Steckersortiment

HDSCS-Steckverbindungen wurden entwickelt, um auch bei schwierigen Bedingungen eine sichere elektrische Verbindung zu gewährleisten.

Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen bei Baumaschinen, Landmaschinen, Bussen, Einsatzfahrzeugen, LKWs usw. (z.B. DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Scania, Volvo)

- ✓ 5 Befestigungsschieber und 22 verschiedene Steckertypen
- ✓ von 2- bis 16-polig
- ✓ inklusive Steckerkontakte und Einzeladerdichtungen
- ✓ Arbeitsspannung bis 42 VDC
- ✓ Belastbarkeit 20 A bis 40 A
- ✓ unterschiedliche Codierungen
- ✓ Betriebstemperaturbereich von -40° bis +140° C
- ✓ Schutzgrad IP67, IP69K
- ✓ UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
- ✓ DIN IEC 512





Art. **HDSCSSort** 474.⁰⁰ (0)







Inhalt des HDSCS-Steckersortiments

1418448/2 Buchsengehäuse 2-pol.	1418448/1 Buchsengehäuse 3-pol.	1670730/1 Stiftgehäuse 3-pol.	1703843/1 Stiftgehäuse 3-pol.	1418448/3 Buchsengehäuse 3-pol.	1670730/2 Stiftgehäuse 3-pol.	1418469/1 Buchsengehäuse 6-pol.	1703773/1 Stiftgehäuse 6-pol.
2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk
1418479/1 Buchsengehäuse 8-pol.	1564512/1 Stiftgehäuse 8-pol.	1418480/1 Buchsengeh. 4-+3-pol.	1703648/1 Stiftgehäuse 4-+3-pol.	1564514/1 Buchsengeh. 6-+4-pol.	1564514/1 Buchsengeh. 6-+4-pol.	1564518/1 Stiftgehäuse 6-+4-pol.	1564518/1 Stiftgehäuse 6-+4-pol.
2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk
1564337/1 Buchsengeh. 12-+4-pol.	1564337/1 Buchsengeh. 12-+4-pol.	1418483/1 Buchsengehäuse 2-pol.	1703839/1 Stiftgehäuse 2-pol.	1418483/2 Buchsengehäuse 2-pol.	1418390/2 Buchsengehäuse 4-pol.	1564544/1 Stiftgehäuse 2-pol.	2112299/1 Kappe 2-pol. B.gehäuse
1 Stk	1 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk
1928403874	1928403736	1564411/1	1564562/1	1670720/1	1703810/1	1703838/1	2 311
Buchsenstecker 2-pol.	Buchsenstecker 4-pol.	Befest.schieber Typ E	Befest.schieber Typ D	Befest.schieber Typ C	Befest.schieber Typ B	Befest.schieber Typ A	
2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	
1241381/1 Buchsenkontakt MCP1.5 0.5–1.5 mm²	1108010 Stiftkontakt MCP1.5 0.5–1.0 mm²	963530/1 Einzeladerdichtung 0.5-0.75 mm²	1418884/1 Buchsenkontakt MCP1.5 1.0.–1.5 mm²	964972/1 Einzeladerdichtung 1.0-1.5 mm²			
	- Real						
50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk			
968872/1 Buchsenkontakt MCP2.8 0.5–1.0 mm²	1108290 Stiftkontakt MCP2.8 0.5–1.5 mm²	4410662 Einzeladerdichtung 0.5–1.0 mm²	968873/3 Buchsenkontakt MCP2.8 1.5–2.5 mm ²	1108300 Stiftkontakt MCP2.8 1.5–2.5 mm²	4510658 Einzeladerdichtung 1.5–2.5 mm²	2112966/2 Stiftkontakt MCP5.8 4.0–6.0 mm²	1719043/1 Einzeladerdichtung 4.0–6.0 mm²
The state of the s	- Edward		The state of the s			Was .	
50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	50 Stk	10 Stk	10 Stk

Sortiments-Inlet zum Download

