BRUNGX IX 100

High-Tec Korrosionsschutz-Versiegelung



- stark haftende, bienenwachsartige, aushärtende Korrosionsschutz-Versiegelung
- → Salzstreufahrzeuge sicher vor Korrosion schützen.
- → Korrosionsschutz, wenn man nicht verchromen/verzinken kann oder will, für Wellen, Federn, etc.
- → Für die Hohlraumkonservierung
- → Für eine sehr lange Zwischenlagerung von Halbfabrikaten, Formen, etc. –bis zu 5 Jahren
- → Aussenlagerung Überwinterung / Üebersommerung etc. bis zu 1 Jahr
- → Ueberseetransporte

X Korrosionsschutzintervalle – so lang wie noch nie!

- Korrosionsschutz von 25-50 my
- Hitzebeständig bis ca. 80 °C

Gebindegrössen:

Spray: 300ml,

Offene Ware: 5 I und 20 I, 200 I

Produkt ist thixotrop,

durch Schwingung /Schütteln wird es flüssig, zum Streichen /Tauchen oder

mit Spritzpistole auftragen.

Die Offene Ware kann mit White Spirit, Terpentinersatz oder mit Napar verdünnt werden je nach Bedarf, bei einer Verdünnung 1:16 ergibt sich ein transparenter aushärtender Korrosions-